


# Panasonic

Цена листа / 2017

## Климатизация Отопление




## АЛТО КЛИМА

Адрес: гр. Варна, ул. "Атанас Москов" 14А ЗПЗ  
Телефон: 052 918 425  
E-mail: altoklima@abv.bg

| [www.altoklima.com](http://www.altoklima.com)

## НОВИТЕ МОДЕЛИ СЕРИЯ TZ С ФУНКЦИЯ AEROWINGS



С функцията Aerowings въздушната струя се разпределя още по-добре. Две индивидуални лопатки разпределят въздуха по-бързо в обема на цялата стая

## 01 БИТОВА КЛИМАТИЗАЦИЯ

---

- 4 Кратка ценова листа сплит и мулти сплит
- 7 Стенни климатици
- 9 Подови конзоли
- 9 Сървърни модели
- 10 Касетъчни климатици размер 9/12/18
- 10 Канални климатици размер 9/12/18
- 11 Мулти сплит системи
- 13 Аксесосари

## 02 ТЪРГОВСКА КЛИМАТИЗАЦИЯ

---

- 15 Външни тела серия Standard и Elite
- 16 Вътрешни тела
- 18 Въздушни завеси
- 18 Рекуператор
- 18 АНУ КИТ
- 19 Аксесосари

Ценовата листа е валидна от 01.04.2017. Всички предходни ценови листи са невалидни.

Всички тела в ценовата листа използват R410A или R32 хладилен агент. Никога не се опитвайте сами да работите по тръбите с хладилен агент или да разглобявате продуктите. Винаги търсете помощта на професионалисти! Всички цени са в лв. с включено ДДС.

Panasonic е запазена марка на Panasonic Corporation Japan.

Актон електроникс ООД е официален вносител, гаранционен и извънгаранционен сервиз на климатична и отоплителна техника Panasonic! Всички цени са в лв. с включено ДДС.

Освен в случаите, в които специално е оказано, всички продукти се предлагат с 2 години гаранция на уреда и 5 години на компресора. За подробна информация вижте условията в гаранционната карта.

Серия	Вътр.модул	Външ.модул	Мощност охлаждане	Мощност отопление	SEER	SCOP	Цена лв без ДДС	Цена лв с ДДС
Heatcherger	Panasonic CS-VZ9SKE	Panasonic CU-VZ9SKE	2,50 (0,60 - 3,00)kW	3,60 (0,60 - 7,80)kW	10.50	6.20	4,249.17 лв	5,099.00 лв
	Panasonic CS-VZ12SKE	Panasonic CU-VZ12SKE	3,50 (0,60 - 4,00)kW	4,20 (0,60 - 9,20)kW	10.00	5.90	4,915.83 лв	5,899.00 лв
Etherea White	Panasonic CS-Z7SKE	Panasonic CU-Z7SKE	2,05 (0,75 - 2,40)kW	2,80 (0,70 - 4,00)kW	7.50	4.70	1,249.17 лв	1,499.00 лв
	Panasonic CS-Z9SKE	Panasonic CU-Z9SKE	2,50 (0,85 - 3,00)kW	3,40 (0,80 - 5,00)kW	8.50	4.90	1,290.83 лв	1,549.00 лв
	Panasonic CS-Z12SKE	Panasonic CU-Z12SKE	3,50 (0,85 - 4,00)kW	4,00 (0,80 - 5,80)kW	8.50	4.90	1,457.50 лв	1,749.00 лв
	Panasonic CS-Z15SKE	Panasonic CU-Z15SKE	4,20 (0,85 - 5,00)kW	5,30 (0,80 - 6,80)kW	6.90	4.00	1,832.50 лв	2,199.00 лв
	Panasonic CS-Z18SKE	Panasonic CU-Z18SKE	5,00 (0,98 - 5,60)kW	5,80 (0,98 - 7,50)kW	7.30	4.40	2,082.50 лв	2,499.00 лв
	Panasonic CS-XZ7SKE	Panasonic CU-Z7SKE	2,05 (0,75 - 2,40)kW	2,80 (0,70 - 4,00)kW	7.50	4.70	1,290.83 лв	1,549.00 лв
Etherea Inox	Panasonic CS-XZ9SKE	Panasonic CU-Z9SKE	2,50 (0,85 - 3,00)kW	3,40 (0,80 - 5,00)kW	8.50	4.90	1,332.50 лв	1,599.00 лв
	Panasonic CS-XZ12SKE	Panasonic CU-Z12SKE	3,50 (0,85 - 4,00)kW	4,00 (0,80 - 5,80)kW	8.50	4.90	1,499.17 лв	1,799.00 лв
	Panasonic CS-XZ18SKE	Panasonic CU-Z18SKE	5,00 (0,98 - 5,60)kW	5,80 (0,98 - 7,50)kW	7.30	4.40	2,124.17 лв	2,549.00 лв
Deluxe	Panasonic CS-TZ20TKE	Panasonic CU-TZ20TKE	2,00 (0,75 - 2,40)kW	2,70 (0,70 - 3,60)kW	6.40	4.10	1,049.17 лв	1,259.00 лв
	Panasonic CS-TZ25TKE	Panasonic CU-TZ25TKE	2,50 (0,85 - 3,00)kW	3,30 (0,80 - 4,10)kW	6.40	4.20	1,082.50 лв	1,299.00 лв
	Panasonic CS-TZ35TKE	Panasonic CU-TZ35TKE	3,50 (0,85 - 3,90)kW	4,00 (0,80 - 5,10)kW	6.20	4.20	1,165.83 лв	1,399.00 лв
	Panasonic CS-TZ42TKE	Panasonic CU-TZ42TKE	4,20 (0,85 - 4,60)kW	5,00 (0,80 - 6,80)kW	5.80	3.80	1,665.83 лв	1,999.00 лв
	Panasonic CS-TZ50TKE	Panasonic CU-TZ50TKE	5,00 (0,98 - 5,60)kW	5,80 (0,98 - 7,80)kW	6.80	4.30	1,999.17 лв	2,399.00 лв
	Panasonic CS-TZ60TKE	Panasonic CU-TZ60SKE	6,30 (0,98 - 7,10)kW	7,20 (0,98 - 8,50)kW	6.50	4.20	2,890.83 лв	3,469.00 лв
	Panasonic CS-TZ71SKE	Panasonic CU-TZ71TKE	7,10 (0,98 - 8,10)kW	8,60 (0,98 - 9,90)kW	6.10	4.00	2,990.83 лв	3,589.00 лв
Standard	Panasonic CS-KE25TKE	Panasonic CU-KE25TKE	2,50 (0,85 - 3,00)kW	3,15 (0,80 - 3,60)kW	6.20	3.80	915.83 лв	1,099.00 лв
	Panasonic CS-KE35TKE	Panasonic CU-KE35TKE	3,40 (0,85 - 3,90)kW	3,84 (0,80 - 4,40)kW	6.10	3.80	999.17 лв	1,199.00 лв
	Panasonic CS-KE50TKE	Panasonic CU-KE50TKE	5,00 (0,98 - 5,40)kW	5,40 (0,98 - 7,50)kW	6.20	3.90	1,582.50 лв	1,899.00 лв
	Panasonic CS-UZ60TKE	Panasonic CU-KE50TKE	5,00 (0,98 - 5,40)kW	5,40 (0,98 - 7,50)kW	6.20	3.90	1,915.83 лв	2,299.00 лв
Подова конзола	Panasonic CS-E9GFEW	Panasonic CU-E9PFE	2,50 (0,85 - 3,00)kW	3,40 (0,85 - 5,00)kW	6.10	3.80	1,999.17 лв	2,399.00 лв
	Panasonic CS-E12GFEW	Panasonic CU-E12PFE	3,50 (0,85 - 3,80)kW	4,00 (0,85 - 6,00)kW	5.80	3.80	2,482.50 лв	2,979.00 лв
	Panasonic CS-E18GFEW	Panasonic CU-E18PFE	5,00 (0,98 - 5,60)kW	5,80 (0,98 - 7,10)kW	6.20	3.90	3,140.83 лв	3,769.00 лв

Серия	Вътр.модул	Външ.модул	Мощност охлаждане	Мощност отопление	SEER	SCOP	Цена лв без ДДС	Цена лв с ДДС
Server	Panasonic CS-E9PKEA	Panasonic CU-E9PKEA	2,50 (0,85 - 3,00)kW	3,40 (0,85 - 5,40)kW	7.10	4.40	1,415.83 лв	1,699.00 лв
	Panasonic CS-E12PKEA	Panasonic CU-E12PKEA	3,50 (0,85 - 4,00)kW	4,00 (0,85 - 6,60)kW	6.70	4.10	1,665.83 лв	1,999.00 лв
	Panasonic CS-E15PKEA	Panasonic CU-E15PKEA	4,20 (0,98 - 5,00)kW	5,40 (0,98 - 7,10)kW	6.30	3.90	2,140.83 лв	2,569.00 лв
	Panasonic CS-E18PKEA	Panasonic CU-E18PKEA	5,00 (0,98 - 6,00)kW	5,80 (0,98 - 8,00)kW	6.90	4.20	2,382.50 лв	2,859.00 лв
Касетъчен тип мини 60 x 60	Panasonic CS-E9PB4EA	Panasonic CU-E9PB4EA	2,50 (0,85 - 3,00)kW	3,20 (0,85 - 4,80)kW	5.80	4.00	1,912.50 лв	2,295.00 лв
	Panasonic CS-E12PB4EA	Panasonic CU-E12PB4EA	3,40 (0,85 - 4,00)kW	4,50 (0,85 - 5,60)kW	5.60	3.80	2,449.17 лв	2,939.00 лв
	Panasonic CS-E18RB4EA	Panasonic CU-E18RBEA	5,00 (0,90 - 5,80)kW	5,60 (0,90 - 7,10)kW	5.80	4.10	2,499.17 лв	2,999.00 лв
	Panasonic CS-E21RB4EA	Panasonic CU-E21RBEA	5,90 (0,90 - 6,30)kW	7,00 (0,90 - 8,00)kW	5.60	4.10	2,890.83 лв	3,469.00 лв
	Panasonic CZ-BT20E	Панел					232.50 лв	279.00 лв
Канален тип Ниско напорен	Panasonic CS-E9PD3EA	Panasonic CU-E9PD3EA	2,50 (0,85 - 3,00)kW	3,20 (0,85 - 4,60)kW	5.80	4.20	2,290.83 лв	2,749.00 лв
	Panasonic CS-E12QD3EA	Panasonic CU-E12QD3EA	3,40 (0,85 - 4,00)kW	4,00 (0,85 - 5,10)kW	5.60	3.80	2,415.83 лв	2,899.00 лв
	Panasonic CS-E18RD3EA	Panasonic CU-E18RBEA	5,00 (0,90 - 5,80)kW	5,60 (0,90 - 7,10)kW	5.80	3.90	2,774.17 лв	3,329.00 лв

## МУЛТИ СПЛИТ

Серия	Вътр.модул	Външ.модул	Мощност охлаждане	Мощност отопление	SEER	SCOP	Цена лв без ДДС	Цена лв с ДДС
Мултисплит	За 2 тела	Panasonic CU-2E12SBE	3,60 (1,50 - 4,50)kW	4,40 (1,10 - 5,60)kW	6.50	4.00	1,565.83 лв	1,879.00 лв
	За 2 тела	Panasonic CU-2E15SBE	4,50 (1,50 - 5,20)kW	5,40 (1,10 - 7,00)kW	6.50	4.00	1,665.83 лв	1,999.00 лв
	За 2 тела	Panasonic CU-2E18SBE	5,20 (1,50 - 5,40)kW	5,60 (1,10 - 7,20)kW	6.50	4.00	2,049.17 лв	2,459.00 лв
	За 3 тела	Panasonic CU-3E18SBE	5,20 (1,80 - 7,30)kW	6,80 (1,60 - 8,30)kW	5.60	3.80	2,407.50 лв	2,889.00 лв
	За 3 тела	Panasonic CU-3E23SBE	6,80 (1,90 - 8,00)kW	8,50 (3,30-10,40)kW	7.00	4.00	2,832.50 лв	3,399.00 лв
	За 4 тела	Panasonic CU-4E23SBE	6,80 (1,90 - 8,80)kW	8,50 (3,00-10,40)kW	5.60	4.00	3,082.50 лв	3,699.00 лв
	За 4 тела	Panasonic CU-4E27PBE	8,00 (3,00 - 9,20)kW	9,40 (4,20-10,60)kW	7.00	4.00	3,332.50 лв	3,999.00 лв
	За 5 тела	Panasonic CU-5E34PBE	10,00 (2,9 - 11,5)kW	12,00 (3,40-14,50)kW	6.50	4.00	4,165.83 лв	4,999.00 лв
Etherea Inox	Panasonic CS-XZ7SKEW		2.00 kW	3.20 kW			467.50 лв	561.00 лв
	Panasonic CS-XZ9SKEW		2.50 kW	3.60 kW			506.67 лв	608.00 лв
	Panasonic CS-XZ12SKEW		3.20 kW	4.50 kW			604.17 лв	725.00 лв
	Panasonic CS-XZ18SKEW		5.00 kW	6.80 kW			903.33 лв	1,084.00 лв

Серия	Вътр.модул	Външ.модул	Мощност охлаждане	Мощност отопление	SEER	SCOP	Цена лв без ДДС	Цена лв с ДДС
Etherea White Multi	Panasonic CS-MZ16TKE		1.60 kW	2.60 kW			403.33 лв	484.00 лв
	Panasonic CS-Z7SKEW		2.00 kW	3.20 kW			428.33 лв	514.00 лв
	Panasonic CS-Z9SKEW		2.50 kW	3.60 kW			461.67 лв	554.00 лв
	Panasonic CS-Z12SKEW		3.20 kW	4.50 kW			545.00 лв	654.00 лв
	Panasonic CS-Z15SKEW		4.00 kW	5.60 kW			770.00 лв	924.00 лв
	Panasonic CS-Z18SKEW		5.00 kW	6.80 kW			853.33 лв	1,024.00 лв
	Panasonic CS-Z71TKEW		7.10 kW	8.60 kW			1,367.50 лв	1,641.00 лв
Deluxe Multi	Panasonic CS-MTZ16TKE		1.60 kW	2.60 kW			330.83 лв	397.00 лв
	Panasonic CS-TZ20TKEW		2.00 kW	3.20 kW			389.17 лв	467.00 лв
	Panasonic CS-TZ25TKEW		2.50 kW	3.60 kW			409.17 лв	491.00 лв
	Panasonic CS-TZ35TKEW		3.20 kW	4.50 kW			447.50 лв	537.00 лв
	Panasonic CS-TZ42TKEW		4.00 kW	5.60 kW			643.33 лв	772.00 лв
	Panasonic CS-TZ50TKEW		5.00 kW	6.80 kW			760.83 лв	913.00 лв
	Panasonic CS-TZ60TKEW		7.00 kW	8.70 kW			996.67 лв	1,196.00 лв
	Panasonic CS-TZ71SKEW		7.10 kW	8.60 kW			1,112.50 лв	1,335.00 лв
Подова конзола Multi	Panasonic CS-E9GFEW		2.80 kW	4.00 kW			1,035.00 лв	1,242.00 лв
	Panasonic CS-E12GFEW		3.20 kW	4.50 kW			1,074.17 лв	1,289.00 лв
	Panasonic CS-E18GFEW		5.00 kW	6.80 kW			1,230.00 лв	1,476.00 лв
Касетъчен тип Мулти	Panasonic CS-E9PB4EA		2.50 kW	3.20 kW			878.33 лв	1,054.00 лв
	Panasonic CS-E12PB4EA		3.40 kW	4.50 kW			1,171.67 лв	1,406.00 лв
	Panasonic CS-E18RB4EA		5.00 kW	6.80 kW			1,210.83 лв	1,453.00 лв
	Panasonic CS-E21RB4EA		6.00 kW	8.50 kW			1,289.17 лв	1,547.00 лв
	Panasonic CZ-BT20E		панел 60 x 60 см				232.50 лв	279.00 лв
Канален тип Мулти	Panasonic CS-E9PD3EA		2.50 kW	3.20 kW			1,171.67 лв	1,406.00 лв
	Panasonic CS-E12QD3EA		3.40 kW	4.50 kW			1,250.00 лв	1,500.00 лв
	Panasonic CS-E18RD3EA		5.00 kW	6.80 kW			1,289.17 лв	1,547.00 лв

## HEATCHARGE

- Отопление при -35° C
- Охлаждане при -10°C
- Heatcharge система за постоянно отопление дори и в режим размразяване
- Econavi система от сензори за висока ефективност
- Контрол на влажността
- Nano-E система за пречистване на въздуха
- Ниво на шум 18dB
- Управление чрез смартфон (Опция)
- Енергиен клас A+++



Вътр.модул	Външ.модул	Мощност охлаждане	Мощност отопление	SEER	SCOP	Цена лв без ДДС	Цена лв с ДДС
Panasonic CS-VZ9SKE	Panasonic CU-VZ9SKE	2,50 (0,60 - 3,00)kW	3,60 (0,60 - 7,80)kW	10.50	6.20	4,249.17 лв	5,099.00 лв
Panasonic CS-VZ12SKE	Panasonic CU-VZ12SKE	3,50 (0,60 - 4,00)kW	4,20 (0,60 - 9,20)kW	10.00	5.90	4,915.83 лв	5,899.00 лв

## ETHEREA

- Отопление при -15° C
- Охлаждане при -10°C
- Контрол на влажността
- Econavi система от сензори за висока ефективност
- Nano-E система за пречистване на въздуха
- AeroWings
- Ниво на шум 19dB
- Управление чрез смартфон (Опция)
- Енергиен клас A+++
- Цвят на вътр.модул: Бял



Вътр.модул	Външ.модул	Мощност охлаждане	Мощност отопление	SEER	SCOP	Цена лв без ДДС	Цена лв с ДДС
Panasonic CS-Z7SKE	Panasonic CU-Z7SKE	2,05 (0,75 - 2,40)kW	2,80 (0,70 - 4,00)kW	7.50	4.70	1,249.17 лв	1,499.00 лв
Panasonic CS-Z9SKE	Panasonic CU-Z9SKE	2,50 (0,85 - 3,00)kW	3,40 (0,80 - 5,00)kW	8.50	4.90	1,290.83 лв	1,549.00 лв
Panasonic CS-Z12SKE	Panasonic CU-Z12SKE	3,50 (0,85 - 4,00)kW	4,00 (0,80 - 5,80)kW	8.50	4.90	1,457.50 лв	1,749.00 лв
Panasonic CS-Z15SKE	Panasonic CU-Z15SKE	4,20 (0,85 - 5,00)kW	5,30 (0,80 - 6,80)kW	6.90	4.00	1,832.50 лв	2,199.00 лв
Panasonic CS-Z18SKE	Panasonic CU-Z18SKE	5,00 (0,98 - 5,60)kW	5,80 (0,98 - 7,50)kW	7.30	4.40	2,082.50 лв	2,499.00 лв

- Цвят на вътр.модул: Инокс

## ETHEREA INOX

Вътр.модул	Външ.модул	Мощност охлаждане	Мощност отопление	SEER	SCOP	Цена лв без ДДС	Цена лв с ДДС
Panasonic CS-XZ7SKE	Panasonic CU-Z7SKE	2,05 (0,75 - 2,40)kW	2,80 (0,70 - 4,00)kW	7.50	4.70	1,290.83 лв	1,549.00 лв
Panasonic CS-XZ9SKE	Panasonic CU-Z9SKE	2,50 (0,85 - 3,00)kW	3,40 (0,80 - 5,00)kW	8.50	4.90	1,332.50 лв	1,599.00 лв
Panasonic CS-XZ12SKE	Panasonic CU-Z12SKE	3,50 (0,85 - 4,00)kW	4,00 (0,80 - 5,80)kW	8.50	4.90	1,499.17 лв	1,799.00 лв
Panasonic CS-XZ18SKE	Panasonic CU-Z18SKE	5,00 (0,98 - 5,60)kW	5,80 (0,98 - 7,50)kW	7.30	4.40	2,124.17 лв	2,549.00 лв

## TZ-TKE



- Нов модел 2017
- Отопление при -15° C
- Охлаждане при -10° C
- PM2 филтър
- Aeowings система за комфортен въздушен поток
- Ниво на шум 20dB
- Управление чрез смартфон (Опция)
- Енергиен клас A++

Вътр.модул	Външ.модул	Мощност охлаждане	Мощност отопление	SEER	SCOP	Цена лв без ДДС	Цена лв с ДДС
Panasonic CS-TZ20TKE	Panasonic CU-TZ20TKE	2,00 (0,75 - 2,40)kW	2,70 (0,70 - 3,60)kW	6.40	4.10	1,049.17 лв	<b>1,259.00 лв</b>
Panasonic CS-TZ25TKE	Panasonic CU-TZ25TKE	2,50 (0,85 - 3,00)kW	3,30 (0,80 - 4,10)kW	6.40	4.20	1,082.50 лв	<b>1,299.00 лв</b>
Panasonic CS-TZ35TKE	Panasonic CU-TZ35TKE	3,50 (0,85 - 3,90)kW	4,00 (0,80 - 5,10)kW	6.20	4.20	1,165.83 лв	<b>1,399.00 лв</b>
Panasonic CS-TZ42TKE	Panasonic CU-TZ42TKE	4,20 (0,85 - 4,60)kW	5,00 (0,80 - 6,80)kW	5.80	3.80	1,665.83 лв	<b>1,999.00 лв</b>
Panasonic CS-TZ50TKE	Panasonic CU-TZ50TKE	5,00 (0,98 - 5,60)kW	5,80 (0,98 - 7,80)kW	6.80	4.30	1,999.17 лв	<b>2,399.00 лв</b>
Panasonic CS-TZ60TKE	Panasonic CU-TZ60SKE	6,30 (0,98 - 7,10)kW	7,20 (0,98 - 8,50)kW	6.50	4.20	2,890.83 лв	<b>3,469.00 лв</b>
Panasonic CS-TZ71SKE	Panasonic CU-TZ71TKE	7,10 (0,98 - 8,10)kW	8,60 (0,98 - 9,90)kW	6.10	4.00	2,990.83 лв	<b>3,589.00 лв</b>

## KE-TKE



- Отопление при -15° C
- PM2 филтър
- Ниво на шум 20dB
- Може да се монтира на тръби за R22
- Управление чрез смартфон (Опция)
- Енергиен клас A++
- Нов модел UZ60TKE с фреон R32

Вътр.модул	Външ.модул	Мощност охлаждане	Мощност отопление	SEER	SCOP	Цена лв без ДДС	Цена лв с ДДС
Panasonic CS-KE25TKE	Panasonic CU-KE25TKE	2,50 (0,85 - 3,00)kW	3,15 (0,80 - 3,60)kW	6.20	3.80	915.83 лв	<b>1,099.00 лв</b>
Panasonic CS-KE35TKE	Panasonic CU-KE35TKE	3,40 (0,85 - 3,90)kW	3,84 (0,80 - 4,40)kW	6.10	3.80	999.17 лв	<b>1,199.00 лв</b>
Panasonic CS-KE50TKE	Panasonic CU-KE50TKE	5,00 (0,98 - 5,40)kW	5,40 (0,98 - 7,50)kW	6.20	3.90	1,582.50 лв	<b>1,899.00 лв</b>
Panasonic CS-UZ60TKE	Panasonic CU-KE50TKE	5,00 (0,98 - 5,40)kW	5,40 (0,98 - 7,50)kW	6.20	3.90	1,915.83 лв	<b>2,299.00 лв</b>



# МОНО СПЛИТ

## ПОДОВА КОНЗОЛА

- Отопление при -15° C
- Охлаждане при -10°С
- Анти-бактериален филтър
- Ниво на шум 23dB
- Управление чрез смартфон (Опция)
- Енергиен клас A++



Вътр.модул	Външ.модул	Мощност охлаждане	Мощност отопление	SEER	SCOP	Цена лв без ДДС	Цена лв с ДДС
Panasonic CS-E9GFEW	Panasonic CU-E9PFE	2,50 (0,85 - 3,00)kW	3,40 (0,85 - 5,00)kW	6.10	3.80	1,999.17 лв	<b>2,399.00 лв</b>
Panasonic CS-E12GFEW	Panasonic CU-E12PFE	3,50 (0,85 - 3,80)kW	4,00 (0,85 - 6,00)kW	5.80	3.80	2,482.50 лв	<b>2,979.00 лв</b>
Panasonic CS-E18GFEW	Panasonic CU-E18PFE	5,00 (0,98 - 5,60)kW	5,80 (0,98 - 7,10)kW	6.20	3.90	3,140.83 лв	<b>3,769.00 лв</b>

## SERVER

- Охлаждане при -20° C
- Отопление при -15° C
- Може да се монтира на R22 тръби
- Проектирана за работа 24/7
- Стенен контролер
- Енергиен клас A++



Вътр.модул	Външ.модул	Мощност охлаждане	Мощност отопление	SEER	SCOP	Цена лв без ДДС	Цена лв с ДДС
Panasonic CS-E9PKEA	Panasonic CU-E9PKEA	2,50 (0,85 - 3,00)kW	3,40 (0,85 - 5,40)kW	7.10	4.40	1,415.83 лв	<b>1,699.00 лв</b>
Panasonic CS-E12PKEA	Panasonic CU-E12PKEA	3,50 (0,85 - 4,00)kW	4,00 (0,85 - 6,60)kW	6.70	4.10	1,665.83 лв	<b>1,999.00 лв</b>
Panasonic CS-E15PKEA	Panasonic CU-E15PKEA	4,20 (0,98 - 5,00)kW	5,40 (0,98 - 7,10)kW	6.30	3.90	2,140.83 лв	<b>2,569.00 лв</b>
Panasonic CS-E18PKEA	Panasonic CU-E18PKEA	5,00 (0,98 - 6,00)kW	5,80 (0,98 - 8,00)kW	6.90	4.20	2,382.50 лв	<b>2,859.00 лв</b>

## КАСЕТЪЧЕН


- Отопление при -15° C
- Охлаждане при -10° C
- Може да се монтира на R22 тръби
- KNX, EnOcean и Modbus свързаност
- Селектор за висок напор
- Вход за пресен въздух
- Кондензна помпа
- Управление чрез смартфон (Опция)
- Енергиен клас A+



Вътр.модул	Външ.модул	Мощност охлаждане	Мощност отопление	SEER	SCOP	Цена лв без ДДС	Цена лв с ДДС
Panasonic CS-E9PB4EA	Panasonic CU-E9PB4EA	2,50 (0,85 - 3,00)kW	3,20 (0,85 - 4,80)kW	5.80	4.00	1,912.50 лв	<b>2,295.00 лв</b>
Panasonic CS-E12PB4EA	Panasonic CU-E12PB4EA	3,40 (0,85 - 4,00)kW	4,50 (0,85 - 5,60)kW	5.60	3.80	2,449.17 лв	<b>2,939.00 лв</b>
Panasonic CS-E18RB4EA	Panasonic CU-E18RBEA	5,00 (0,90 - 5,80)kW	5,60 (0,90 - 7,10)kW	5.80	4.10	2,499.17 лв	<b>2,999.00 лв</b>
Panasonic CS-E21RB4EA	Panasonic CU-E21RBEA	5,90 (0,90 - 6,30)kW	7,00 (0,90 - 8,00)kW	5.60	4.10	2,890.83 лв	<b>3,469.00 лв</b>
Panasonic CZ-BT20E	Панел					232.50 лв	<b>279.00 лв</b>

- Отопление при -15° C
- Охлаждане при -10° C
- Може да се монтира на R22 тръби
- KNX, EnOcean и Modbus свързаност
- Нисък напор
- Седмичен таймер
- Кондензна помпа
- Управление чрез смартфон (Опция)
- Енергиен клас A+

## КАНАЛЕН



Вътр.модул	Външ.модул	Мощност охлаждане	Мощност отопление	SEER	SCOP	Цена лв без ДДС	Цена лв с ДДС
Panasonic CS-E9PD3EA	Panasonic CU-E9PD3EA	2,50 (0,85 - 3,00)kW	3,20 (0,85 - 4,60)kW	5.80	4.20	2,290.83 лв	<b>2,749.00 лв</b>
Panasonic CS-E12QD3EA	Panasonic CU-E12QD3EA	3,40 (0,85 - 4,00)kW	4,00 (0,85 - 5,10)kW	5.60	3.80	2,415.83 лв	<b>2,899.00 лв</b>
Panasonic CS-E18RD3EA	Panasonic CU-E18RBEA	5,00 (0,90 - 5,80)kW	5,60 (0,90 - 7,10)kW	5.80	3.90	2,774.17 лв	<b>3,329.00 лв</b>

## ВЪНШНИ ТЕЛА

- Отопление при -15° C
- Охлаждане при -10° C
- Енергиен клас A+



Свързаност	Външ.модул	Мощност охлаждане	Мощност отопление	SEER	SCOP	Цена лв без ДДС	Цена лв с ДДС
За 2 тела	Panasonic CU-2E12SBE	3,60 (1,50 - 4,50)kW	4,40 (1,10 - 5,60)kW	6.50	4.00	1,565.83 лв	<b>1,879.00 лв</b>
За 2 тела	Panasonic CU-2E15SBE	4,50 (1,50 - 5,20)kW	5,40 (1,10 - 7,00)kW	6.50	4.00	1,665.83 лв	<b>1,999.00 лв</b>
За 2 тела	Panasonic CU-2E18SBE	5,20 (1,50 - 5,40)kW	5,60 (1,10 - 7,20)kW	6.50	4.00	2,049.17 лв	<b>2,459.00 лв</b>
За 3 тела	Panasonic CU-3E18SBE	5,20 (1,80 - 7,30)kW	6,80 (1,60 - 8,30)kW	5.60	3.80	2,407.50 лв	<b>2,889.00 лв</b>
За 3 тела	Panasonic CU-3E23SBE	6,80 (1,90 - 8,00)kW	8,50 (3,30-10,40)kW	7.00	4.00	2,832.50 лв	<b>3,399.00 лв</b>
За 4 тела	Panasonic CU-4E23SBE	6,80 (1,90 - 8,80)kW	8,50 (3,00-10,40)kW	5.60	4.00	3,082.50 лв	<b>3,699.00 лв</b>
За 4 тела	Panasonic CU-4E27PBE	8,00 (3,00 - 9,20)kW	9,40 (4,20-10,60)kW	7.00	4.00	3,332.50 лв	<b>3,999.00 лв</b>
За 5 тела	Panasonic CU-5E34PBE	10,00 (2,9 - 11,5)kW	12,00 (3,40-14,50)kW	6.50	4.00	4,165.83 лв	<b>4,999.00 лв</b>

## ВЪТРЕШНИ ТЕЛА


### ETHEREA

- Контрол на влажността
- Ecolavi система от сензори за висока ефективност
- Nano-E система за пречистване на въздуха
- Aerowings
- Ниво на шум 19dB
- Управление чрез смартфон (Опция)

Вътр.модул	Мощност охлаждане	Мощност отопление	Цена лв без ДДС	Цена лв с ДДС
Panasonic CS-XZ7SKEW	2.00 kW	3.20 kW	467.50 лв	<b>561.00 лв</b>
Panasonic CS-XZ9SKEW	2.50 kW	3.60 kW	506.67 лв	<b>608.00 лв</b>
Panasonic CS-XZ12SKEW	3.20 kW	4.50 kW	604.17 лв	<b>725.00 лв</b>
Panasonic CS-XZ18SKEW	5.00 kW	6.80 kW	903.33 лв	<b>1,084.00 лв</b>



Вътр.модул	Мощност охлаждане	Мощност отопление	Цена лв без ДДС	Цена лв с ДДС
Panasonic CS-MZ16TKE	1.60 kW	2.60 kW	403.33 лв	<b>484.00 лв</b>
Panasonic CS-Z7SKEW	2.00 kW	3.20 kW	428.33 лв	<b>514.00 лв</b>
Panasonic CS-Z9SKEW	2.50 kW	3.60 kW	461.67 лв	<b>554.00 лв</b>
Panasonic CS-Z12SKEW	3.20 kW	4.50 kW	545.00 лв	<b>654.00 лв</b>
Panasonic CS-Z15SKEW	4.00 kW	5.60 kW	770.00 лв	<b>924.00 лв</b>
Panasonic CS-Z18SKEW	5.00 kW	6.80 kW	853.33 лв	<b>1,024.00 лв</b>
Panasonic CS-Z71TKEW	7.10 kW	8.60 kW	1,367.50 лв	<b>1,641.00 лв</b>



## ВЪТРЕШНИ ТЕЛА

- Aerowings система за комфортен въздушен поток
- Ниво на шум 20dB
- PM2 филтър
- Управление чрез смартфон (Опция)

Вътр.модул	Мощност охлаждане	Мощност отопление	Цена лв без ДДС	Цена лв с ДДС
Panasonic CS-MTZ16TKE	1.60 kW	2.60 kW	330.83 лв	397.00 лв
Panasonic CS-TZ20TKEW	2.00 kW	3.20 kW	389.17 лв	467.00 лв
Panasonic CS-TZ25TKEW	2.50 kW	3.60 kW	409.17 лв	491.00 лв
Panasonic CS-TZ35TKEW	3.20 kW	4.50 kW	447.50 лв	537.00 лв
Panasonic CS-TZ42TKEW	4.00 kW	5.60 kW	643.33 лв	772.00 лв
Panasonic CS-TZ50TKEW	5.00 kW	6.80 kW	760.83 лв	913.00 лв
Panasonic CS-TZ60TKEW	7.00 kW	8.70 kW	996.67 лв	1,196.00 лв
Panasonic CS-TZ71SKEW	7.10 kW	8.60 kW	1,112.50 лв	1,335.00 лв

- Анти-бактериален филтър
- Управление чрез смартфон (Опция)
- Ниво на шум 23dB
- Енергиен клас A++



Вътр.модул	Мощност охлаждане	Мощност отопление	Цена лв без ДДС	Цена лв с ДДС
Panasonic CS-E9GFEW	2.80 kW	4.00 kW	1,035.00 лв	1,242.00 лв
Panasonic CS-E12GFEW	3.20 kW	4.50 kW	1,074.17 лв	1,289.00 лв
Panasonic CS-E18GFEW	5.00 kW	6.80 kW	1,230.00 лв	1,476.00 лв

- Дренажна помпа
- Безжичен контролер

Вътр.модул	Мощност охлаждане	Мощност отопление	Цена лв без ДДС	Цена лв с ДДС
Panasonic CS-E9PB4EA	2.50 kW	3.20 kW	878.33 лв	1,054.00 лв
Panasonic CS-E12PB4EA	3.40 kW	4.50 kW	1,171.67 лв	1,406.00 лв
Panasonic CS-E18RB4EA	5.00 kW	6.80 kW	1,210.83 лв	1,453.00 лв
Panasonic CS-E21RB4EA	6.00 kW	8.50 kW	1,289.17 лв	1,547.00 лв
Panasonic CZ-BT20E	панел 60 x 60 см		232.50 лв	279.00 лв

- Нисък напор
- Кондензна помпа

Вътр.модул	Мощност охлаждане	Мощност отопление	Цена лв без ДДС	Цена лв с ДДС
Panasonic CS-E9PD3EA	2.50 kW	3.20 kW	1,171.67 лв	1,406.00 лв
Panasonic CS-E12QD3EA	3.40 kW	4.50 kW	1,250.00 лв	1,500.00 лв
Panasonic CS-E18RD3EA	5.00 kW	6.80 kW	1,289.17 лв	1,547.00 лв



## АКСЕСОАРИ

Наименование	Описание	Цена лв без ДДС	Цена лв с ДДС
CZ-RD514C	Жичен контролер със седмичен програмактор за ETHEREA, RE, UE	154.17 лв	185.00 лв
CZ-RD52CP	Жичен контролер за касети и канален тип	154.17 лв	185.00 лв
CZ-CAPRA1	Интерфейс за интегриране към ECOI контролер	232.50 лв	279.00 лв
PAW-SERVER-PKEA	Интерфейс за сървърни модели PKEA със сух контакт	389.17 лв	467.00 лв
PAW-AC-MBS-1	Интерфейс за свързване на ETHEREA чрез MODBUS	525.83 лв	631.00 лв
PAW-AC-BAC-1	Интерфейс за свързване на ETHEREA чрез BACNET	663.33 лв	796.00 лв
PAW-AC-HEAT-1	Платка "само отопление" за ETHEREA, касета и канален тип	154.17 лв	185.00 лв
PAW-AC-KNX-1i	Интерфейс за свързване на ETHEREA чрез KNX	525.83 лв	631.00 лв
PAW-SMSCONTROL	Контрол на Ethera и нордик инвертор чрез SMS (трябва допълнително SIM карта)	330.83 лв	397.00 лв
PAW-AC-DIO	Платка за стенен тип със сух контакт	232.50 лв	279.00 лв
PAW-AC-ENO-1i	Интерфейс за свързване на ETHEREA чрез EN-OCEAN	525.83 лв	631.00 лв
PAW-IR-WIFI-1	Интерфейс WI-FI Инфрачервен сензор само за Вкл/Изкл и промяна на температурата	232.50 лв	279.00 лв
PA-AC-WIFI-1	Интерфейс WI-FI + ANDRIOD, IOS софтуер за ETHEREA, PKEA, VZ	291.67 лв	350.00 лв

Цена листа / 2017

## Климатизация Търговски обекти



*PACi*  
Standard | Elite



Panasonic е разработил впечатляваща гама от високоефективни промишлени климатици. Сериите Standard и Elite дават възможност от избор между бюджетно ориентирани или високоефективни външни тела. Всички модели се отличават с висока надеждност и ниски експлоатационни разходи.

- Инверторен тип външно тяло тип термopомпа с мощност от 5 до 25 kw.
- Охлаждане при -15° C
- Отопление при -20° C

Описание	Външ.модул	Захранване	Мощност охлаждане	Мощност отопление	Цена лв без ДДС	Цена лв с ДДС
PAC-I Elite Външно тяло 3.6 kW	<b>U-36PE2E5</b>	1~/ 220V	5,0 (1,5 - 5,6) kW	7,0 (2,0 - 8,0) kW	1,975.00 лв	<b>2,370.00 лв</b>
PAC-I Elite Външно тяло 5 kW	<b>U-50PE2E5</b>	1~/ 220V	5,0 (1,5 - 5,6) kW	7,0 (2,0 - 8,0) kW	2,024.17 лв	<b>2,429.00 лв</b>
PAC-I Elite Външно тяло 6 kW	<b>U-60PE2E5A</b>	1~/ 220V	6,0 (2,5 - 7,1) kW	8,0 (2,0 - 9,0) kW	2,346.67 лв	<b>2,816.00 лв</b>
PAC-I Elite Външно тяло 7.1 kW	<b>U-71PE1E5A</b>	1~/ 220V	7,1 (2,5 - 8,0) kW	8,0 (2,0 - 9,0) kW	2,658.33 лв	<b>3,190.00 лв</b>
PAC-I Elite Външно тяло 7.1 kW	<b>U-71PE1E8A</b>	3~/ 400V	7,1 (2,5 - 8,0) kW	8,0 (2,0 - 9,0) kW	2,677.50 лв	<b>3,213.00 лв</b>
PAC-I Elite Външно тяло 10.0 kW	<b>U-100PE1E5A</b>	1~/ 220V	10,0 (3,3 - 12,5) kW	11,2 (4,1 - 14,0) kW	3,303.33 лв	<b>3,964.00 лв</b>
PAC-I Elite Външно тяло 10.0 kW	<b>U-100PE1E8A</b>	3~/ 400V	10,0 (3,3 - 12,5) kW	11,2 (4,1 - 14,0) kW	3,655.83 лв	<b>4,387.00 лв</b>
PAC-I Elite Външно тяло 12.5 kW	<b>U-125PE1E5A</b>	1~/ 220V	12,5 (3,3 - 14,0) kW	14,0 (4,1 - 16,0) kW	3,692.50 лв	<b>4,431.00 лв</b>
PAC-I Elite Външно тяло 12.5 kW	<b>U-125PE1E8A</b>	3~/ 400V	12,5 (3,3 - 14,0) kW	14,0 (4,1 - 16,0) kW	3,714.17 лв	<b>4,457.00 лв</b>
PAC-I Elite Външно тяло 14.0 kW	<b>U-140PE1E5A</b>	1~/ 220V	14,0 (3,3 - 15,5) kW	16,0 (4,1 - 18,0) kW	4,809.17 лв	<b>5,771.00 лв</b>
PAC-I Elite Външно тяло 14.0 kW	<b>U-140PE1E8A</b>	3~/ 400V	14,0 (3,3 - 15,5) kW	16,0 (4,1 - 18,0) kW	4,848.33 лв	<b>5,818.00 лв</b>
PAC-I Elite Външно тяло 20.0 kW	<b>U-200PE2E8</b>	3~/ 400V	20,0 (6,0 - 22,4) kW	21,8 (6,0 - 22,4) kW	6,647.50 лв	<b>7,977.00 лв</b>
PAC-I Elite Външно тяло 25.0 kW	<b>U-250PE2E8</b>	3~/ 400V	25,0 (6,0 - 28,0) kW	28,0 (6,0 - 31,5) kW	7,195.83 лв	<b>8,635.00 лв</b>


- Инверторен тип външно тяло тип термopомпа с мощност от 6 до 14 kw.
- Охлаждане при -10° C
- Отопление при -15° C

Описание	Външ.модул	Захранване	Мощност охлаждане	Мощност отопление	Цена лв без ДДС	Цена лв с ДДС
PAC-I Standard Външно тяло 6 kW	<b>U-60PEY1E5</b>	1~/ 220V	6,0 (2,0 - 7,0) kW	6,0 (1,8 - 7,0) kW	2,051.67 лв	<b>2,462.00 лв</b>
PAC-I Standard Външно тяло 7.1 kW	<b>U-71PEY1E5</b>	1~/ 220V	7,1 (2,0 - 7,7) kW	7,1 (1,8 - 8,1) kW	2,345.00 лв	<b>2,814.00 лв</b>
PAC-I Standard Външно тяло 7.1 kW	<b>U-100PEY1E5</b>	1~/ 220V	10,0 (2,7 - 11,5) kW	10,0 (2,1 - 13,8) kW	2,931.67 лв	<b>3,518.00 лв</b>
PAC-I Standard Външно тяло 10.0 kW	<b>U-100PEY1E8</b>	3~/ 400V	10,0 (2,7 - 11,5) kW	10,0 (2,1 - 13,8) kW	3,264.17 лв	<b>3,917.00 лв</b>
PAC-I Standard Външно тяло 12.5 kW	<b>U-125PEY1E5</b>	1~/ 220V	12,5 (3,8 - 13,5) kW	12,5 (3,4 - 15,0) kW	3,303.33 лв	<b>3,964.00 лв</b>
PAC-I Standard Външно тяло 12.5 kW	<b>U-125PEY1E8</b>	3~/ 400V	12,5 (3,8 - 13,5) kW	12,5 (3,4 - 15,0) kW	3,460.00 лв	<b>4,152.00 лв</b>
PAC-I Standard Външно тяло 14.0 kW	<b>U-140PEY1E8</b>	3~/ 400V	14,0 (3,3 - 15,5) kW	14,0 (4,1 - 16,0) kW	4,300.83 лв	<b>5,161.00 лв</b>



- Стенен тип, подходящ за сървърни помещения в комбинаци с външен модул серия Elite

Описание	Вътр.модул	Захранване	Мощност охлаждане	Мощност отопление	Цена лв без ДДС	Цена лв с ДДС
Стенен тип вътр. тяло 3.6 kw	<b>S-36PK1E5A</b>	1~/ 220V	3.6 kW	4.2 kW	4,809.17 лв	<b>5,771.00 лв</b>
Стенен тип вътр. тяло 4.5 kw	<b>S-45PK1E5A</b>	1~/ 220V	4.5 kW	5.2 kW	4,848.33 лв	<b>5,818.00 лв</b>
Стенен тип вътр. тяло 5.0 kw	<b>S-50PK1E5A</b>	1~/ 220V	5.0 kW	5.6 kW	4,809.17 лв	<b>5,771.00 лв</b>
Стенен тип вътр. тяло 6.0 kw	<b>S-60PK1E5A</b>	1~/ 220V	6.0 kW	7.0 kW	4,848.33 лв	<b>5,818.00 лв</b>
Стенен тип вътр. тяло 7.1 kw	<b>S-71PK1E5A</b>	1~/ 220V	7.1 kW	8.0 kW	6,647.50 лв	<b>7,977.00 лв</b>
Стенен тип вътр. тяло 10 kw	<b>S-100PK1E5A</b>	1~/ 220V	10.6 kW	11.4 kW	7,195.83 лв	<b>8,635.00 лв</b>



- Касетъчен тип, подходящ за сървърни помещения в комбинаци с външен модул серия Elite
- Компактен тип 60x60
- Дренажна помпа

Описание	Вътр.модул	Захранване	Мощност охлаждане	Мощност отопление	Цена лв без ДДС	Цена лв с ДДС
Касетъчен тип вътр. тяло 3.6 kw	<b>S-36PY2E5A</b>	1~/ 220V	3.6 kW	4.2 kW	1,210.83 лв	<b>1,453.00 лв</b>
Касетъчен тип вътр. тяло 4.5 kw	<b>S-45PY2E5A</b>	1~/ 220V	4.5 kW	5.2 kW	1,269.17 лв	<b>1,523.00 лв</b>
Касетъчен тип вътр. тяло 5.0 kw	<b>S-50PY2E5A</b>	1~/ 220V	5.0 kW	5.6 kW	1,328.33 лв	<b>1,594.00 лв</b>
Панел 31x700x700	<b>CZ-KPY3A</b>				252.50 лв	<b>303.00 лв</b>
Панел 31x625x625	<b>CZ-KPY3B</b>				252.50 лв	<b>303.00 лв</b>



- Касетъчен тип, подходящ за сървърни помещения в комбинаци с външен модул серия Elite
- Стандартен тип 90x90
- Дренажна помпа

Описание	Вътр.модул	Захранване	Мощност охлаждане	Мощност отопление	Цена лв без ДДС	Цена лв с ДДС
Касетъчен тип вътр. тяло 3.6 kw	<b>S-36PU2E5A</b>	1~/ 220V	3.6 kW	4.2 kW	1,171.67 лв	<b>1,406.00 лв</b>
Касетъчен тип вътр. тяло 4.5 kw	<b>S-45PU2E5A</b>	1~/ 220V	4.5 kW	5.2 kW	1,210.83 лв	<b>1,453.00 лв</b>
Касетъчен тип вътр. тяло 5.0 kw	<b>S-50PU2E5A</b>	1~/ 220V	5.0 kW	5.6 kW	1,230.00 лв	<b>1,476.00 лв</b>
Касетъчен тип вътр. тяло 6.0 kw	<b>S-60PU2E5A</b>	1~/ 220V	6.0 kW	7.0 kW	1,250.00 лв	<b>1,500.00 лв</b>
Касетъчен тип вътр. тяло 7.1 kw	<b>S-71PU2E5A</b>	1~/ 220V	7.1 kW	8.0 kW	1,405.83 лв	<b>1,687.00 лв</b>
Касетъчен тип вътр. тяло 10.0 kw	<b>S-100PU2E5A</b>	1~/ 220V	10.0 kW	11.2 kW	1,797.50 лв	<b>2,157.00 лв</b>
Касетъчен тип вътр. тяло 12.5 kw	<b>S-125PU2E5A</b>	1~/ 220V	12.5 kW	14.0 kW	2,149.17 лв	<b>2,579.00 лв</b>
Касетъчен тип вътр. тяло 14.0 kw	<b>S-140PU2E5A</b>	1~/ 220V	14.0 kW	16.0 kW	2,423.33 лв	<b>2,908.00 лв</b>
Панел 33,5 x 950 x 950	<b>CZ-KPU3</b>	1~/ 220V			310.00 лв	<b>372.00 лв</b>
Панел 33,5 x 950 x 950 Econavi	<b>CZ-KPU3A</b>	1~/ 220V			350.00 лв	<b>420.00 лв</b>





Описание	Вътр.модул	Захранване	Мощност охлаждане	Мощност отопление	Цена лв без ДДС	Цена лв с ДДС
Канален тип вътр. тяло 3.6 kw	S-36PN1E5A	1~/ 220V	3.6 kW	4.2 kW	936.67 лв	1,124.00 лв
Канален тип вътр. тяло 4.5 kw	S-45PN1E5A	1~/ 220V	4.5 kW	5.2 kW	995.83 лв	1,195.00 лв
Канален тип вътр. тяло 5.0 kw	S-50PN1E5A	1~/ 220V	5.0 kW	5.6 kW	1,035.00 лв	1,242.00 лв
Канален тип вътр. тяло 6.0 kw	S-60PN1E5A	1~/ 220V	6.0 kW	7.0 kW	1,093.33 лв	1,312.00 лв
Канален тип вътр. тяло 7.1 kw	S-71PN1E5A	1~/ 220V	7.1 kW	8.0 kW	1,367.50 лв	1,641.00 лв
Канален тип вътр. тяло 10 kw	S-100PN1E5A	1~/ 220V	10.0 kW	11.2 kW	1,562.50 лв	1,875.00 лв
Канален тип вътр. тяло 12 kw	S-125PN1E5A	1~/ 220V	12.5 kW	14.0 kW	1,660.83 лв	1,993.00 лв
Канален тип вътр. тяло 14 kw	S-140PN1E5A	1~/ 220V	14.0 kW	16.0 kW	1,797.50 лв	2,157.00 лв



Описание	Вътр.модул	Захранване	Мощност охлаждане	Мощност отопление	Цена лв без ДДС	Цена лв с ДДС
Канален тип вътр. тяло 3.6 kw	S-36PF1E5A	1~/ 220V	3.6 kW	4.2 kW	1,035.00 лв	1,242.00 лв
Канален тип вътр. тяло 4.5 kw	S-45PF1E5A	1~/ 220V	4.5 kW	5.2 kW	1,093.33 лв	1,312.00 лв
Канален тип вътр. тяло 5.0 kw	S-50PF1E5A	1~/ 220V	5.0 kW	5.6 kW	1,151.67 лв	1,382.00 лв
Канален тип вътр. тяло 6.0 kw	S-60PF1E5A	1~/ 220V	6.0 kW	7.0 kW	1,210.83 лв	1,453.00 лв
Канален тип вътр. тяло 7.1 kw	S-71PF1E5A	1~/ 220V	7.1 kW	8.0 kW	1,543.33 лв	1,852.00 лв
Канален тип вътр. тяло 10 kw	S-100PF1E5A	1~/ 220V	10.0 kW	11.2 kW	1,738.33 лв	2,086.00 лв
Канален тип вътр. тяло 12 kw	S-125PF1E5A	1~/ 220V	12.5 kW	14.0 kW	1,836.67 лв	2,204.00 лв
Канален тип вътр. тяло 14 kw	S-140PF1E5A	1~/ 220V	14.0 kW	16.0 kW	1,993.33 лв	2,392.00 лв
Канален тип вътр. тяло 20 kw	S-200PE2E5	1~/ 220V	20.0 kW	21.8 kW	4,398.33 лв	5,278.00 лв
Канален тип вътр. тяло 25 kw	S-250PE2E5	1~/ 220V	25.0 kW	28.0 kW	5,317.50 лв	6,381.00 лв



Описание	Вътр.модул	Захранване	Мощност охлаждане	Мощност отопление	Цена лв без ДДС	Цена лв с ДДС
Стенен тип вътр. тяло 3.6 kw	S-36PT2E5A	1~/ 220V	3.6 kW	4.2 kW	1,328.33 лв	1,594.00 лв
Стенен тип вътр. тяло 4.5 kw	S-45PT2E5A	1~/ 220V	4.5 kW	5.2 kW	1,347.50 лв	1,617.00 лв
Стенен тип вътр. тяло 5.0 kw	S-50PT2E5A	1~/ 220V	5.0 kW	5.6 kW	1,367.50 лв	1,641.00 лв
Стенен тип вътр. тяло 6.0 kw	S-60PT2E5A	1~/ 220V	6.0 kW	7.0 kW	1,523.33 лв	1,828.00 лв
Стенен тип вътр. тяло 7.1 kw	S-71PT2E5A	1~/ 220V	7.1 kW	8.0 kW	1,660.83 лв	1,993.00 лв
Стенен тип вътр. тяло 10 kw	S-100PT2E5A	1~/ 220V	10.0 kW	11.2 kW	1,954.17 лв	2,345.00 лв
Стенен тип вътр. тяло 12 kw	S-125PT2E5A	1~/ 220V	12.5 kW	14.0 kW	2,110.00 лв	2,532.00 лв
Стенен тип вътр. тяло 14 kw	S-140PT2E5A	1~/ 220V	14.0 kW	16.0 kW	2,305.83 лв	2,767.00 лв



- Варианти: Електрически или с изпарителна серпентина към PAC-i

Описание	Вътр.модул	Захранване	Мощност охлаждане	Мощност отопление	Цена лв без ДДС	Цена лв с ДДС
Panasonic възд.завеса електрическа 0.9м	<b>FY-10ESPNAH</b>	1~/ 220V	-	-	760.83 лв	913.00 лв
Panasonic възд.завеса електрическа 1.2м	<b>FY-10ELPNAH</b>	1~/ 220V	-	-	858.33 лв	1,030.00 лв
Panasonic PAC-l възд.завеса Jet Flow	<b>PAW-10PAIRC-MJ</b>	1~/ 220V	17.5 kW	17.9 kW	10,364.17 лв	12,437.00 лв
Panasonic PAC-l възд.завеса Jet Flow	<b>PAW-15PAIRC-MJ</b>	1~/ 220V	23.1 kW	23.9 kW	11,733.33 лв	14,080.00 лв
Panasonic PAC-l възд.завеса Jet Flow	<b>PAW-20PAIRC-MJ</b>	1~/ 220V	10.0 kW	11.2 kW	13,356.67 лв	16,028.00 лв
Panasonic PAC-l възд.завеса Standard	<b>PAW-10PAIRC-MS</b>	1~/ 220V	12.5 kW	14.0 kW	11,009.17 лв	13,211.00 лв
Panasonic PAC-l възд.завеса Standard	<b>PAW-20PAIRC-MS</b>	1~/ 220V	14.0 kW	16.0 kW	12,320.00 лв	14,784.00 лв



Описание	Вътр.модул	Захранване	Мощност охлаждане	Въздушен дебит	Цена лв без ДДС	Цена лв с ДДС
Със секция на директно изпарение	<b>PAW-500ZDX2</b>	1~/ 220V	3.7 kW	500 m3	4,633.33 лв	5,560.00 лв
Със секция на директно изпарение	<b>PAW-800ZDX2</b>	1~/ 220V	4.9 kW	800 m3	5,962.50 лв	7,155.00 лв
Със секция на директно изпарение	<b>PAW-01KZDX2</b>	1~/ 220V	5.6 kW	1000 m3	6,666.67 лв	8,000.00 лв
Енталпиен рекуператор	<b>FY-250ZDY8</b>	1~/ 220V	-	250 m3	1,858.33 лв	2,230.00 лв
Енталпиен рекуператор	<b>FY-350ZDY8</b>	1~/ 220V	-	350 m3	2,012.50 лв	2,415.00 лв
Енталпиен рекуператор	<b>FY-500ZDY8</b>	1~/ 220V	-	500 m3	2,560.00 лв	3,072.00 лв
Енталпиен рекуператор	<b>FY-800ZDY8</b>	1~/ 220V	-	800 m3	3,520.83 лв	4,225.00 лв
Енталпиен рекуператор	<b>FY-01KZDY8</b>	1~/ 220V	-	1000 m3	4,066.67 лв	4,880.00 лв

- Управление на вентилационни камери



Описание	Вътр.модул	Захранване	Мощност охлаждане	Мощност отопление	Цена лв без ДДС	Цена лв с ДДС
0-10V управляващ сигнал, превенция студен въздух	<b>PAW-280PAH2</b>	1~/ 220V	5-28 kW	5-31.5 kW	2,129.17 лв	2,555.00 лв
0-10V управляващ сигнал	<b>PAW-280PAH2M</b>	1~/ 220V	5-28 kW	5-31.5 kW	1,660.83 лв	1,993.00 лв
IP 65	<b>PAW-280PAH2L</b>	1~/ 220V	5-28 kW	5-31.5 kW	1,559.17 лв	1,871.00 лв

Наименование	Описание	Цена лв без ДДС	Цена лв с ДДС
CZ-RTC5A	Жичен контролер с Econavi бутон	332.50 лв	399.00 лв
CZ-RTC4	Стандартен жичен контролер с Econavi бутон	154.17 лв	185.00 лв
CZ-RWSU2N	Безжичен контролер за 4пътна касета 90x90	232.50 лв	279.00 лв
CZ-RWSY2	Безжичен контролер за 4пътна касета 60x60	232.50 лв	279.00 лв
CZ-RWSL2	Безжичен контролер за 2пътна касета	232.50 лв	279.00 лв
CZ-RWSC3	Безжичен приемник (трябва CZ-RWSK2 отделно)	232.50 лв	279.00 лв
CZ-RWST3N	Безжичен контролер - таванен модел	232.50 лв	279.00 лв
CZ-RWSK2	Безжичен контролер - високостенен	232.50 лв	279.00 лв
CZ-RWST3	Безжичен контролер	252.50 лв	303.00 лв
CZ-RE2C2	Опростен жичен контролер	157.50 лв	189.00 лв
CZ-RELC2	Жичен контролер с подсветка	252.50 лв	303.00 лв
CZ-CSRC3	Стаен термостат	157.50 лв	189.00 лв
CZ-CENSC1	ECONAVI сензор (откриване присъствието и дейността на човека)	232.50 лв	279.00 лв
<b>Интерфейс за PACi вътрешни тела</b>			
PAW-RC2-KNX-1i	Интерфейс за свързване на PACi / ECOi вътрешни тела с KNX	624.17 лв	749.00 лв
PAW-RC2-MBS-1	Интерфейс за свързване на PACi / ECOi вътрешни тела с Modbus RTU*	624.17 лв	749.00 лв
PAW-RC2-MBS-4	Интерфейс за свързване на PACi / ECOi на 4 вътрешни тела/групи		<b>Обади се за цена</b>
PAW-RC2-BAC-1	Интерфейс за свързване на PACi / ECOi вътрешни тела с Bascnet	624.17 лв	749.00 лв
PA-RC2-WIFI-1	Интерфейс за свързване на PACi / ECOi вътрешни тела с IntesisHome	428.33 лв	514.00 лв
<b>Платки и кабели за Pac-i вътрешни тела</b>			
CZ-T10	T10 конектор	12.50 лв	15.00 лв
PAW-FDC	Управление на външен вентилатор	27.50 лв	33.00 лв
PAW-OCT	Наблюдение на всички сигнали	37.50 лв	45.00 лв
CZ-CAPE2	Пълен мониторинг освен вент.	157.50 лв	189.00 лв
PAW-EXCT	Изключване на термостата	60.00 лв	72.00 лв
PAW-T10	Всички функции на T10	137.50 лв	165.00 лв
PAW-SERVER-PKEA	Дублиране на два агрегата; за PKEA	545.83 лв	655.00 лв
PAW-PACR3	Дублиране на 3 системи; за ECOi и PACi	2,500.00 лв	3,000.00 лв
PAW-ECF	онтол на скоростта на вѐн. Вент.	583.33 лв	700.00 лв
<b>Тръбни разклонители</b>			
CZ-P224BK2BM	за 2:1 свързване (модели 60-140)	155.00 лв	186.00 лв
CZ-P680BK2BM	за 2:1 свързване (модели 200-280)	155.00 лв	186.00 лв
CZ-P3HPK2BM	за 3:1 свързване (всички модели)	271.67 лв	326.00 лв

Уважаеми клиенти, благодарим ВИ за направения избор на климатик Panasonic.

Чрез вносителя и сервиза, всеки агрегат има 24 месеца пълна гаранция и 60 месеца за компресора, в случай, че се извършва ежегодна сервизна проверка. Дори и в случаите, в които няма извършена ежегодна сервизна проверка гаранционния срок на уреда е не по-малък от 24 месеца.

Вносителът и сервизът не носят никаква Гаранционна отговорност относно избора на мощност, свързването на агрегатите в климатична система и използваните материали при изграждането и. Изграждането и поддържането на климатичната система е задължение на организацията или лицата, извършили монтажа.

Пълният гаранционен срок се постига при извършена ежегодна сервизна проверка при навършване на 1 година от датата на монтажа. Сервизната проверка се заявява и се заплаща от клиента по цена на сервизната база, тя не е обект на безплатно гаранционно обслужване.

Гаранционни условия:

Гаранцията е валидна само на територията на Република България

Независимо от настоящата търговска гаранция, продавачът отговаря за липса на съответствия на потребителската стока с договора за продажба.

Тази гаранция е валидна само ако е попълнена изцяло и четливо в момента на получаване на стоката, съдържа името и печата на продавача и монтажника, подписа на клиента. Годишната профилактика се провежда редовно.

**ВНИМАНИЕ!** Подправени, неправилно и непълно попълнени гаранционни карти, както и увредени такива, са невалидни.

Гаранционния срок започва да тече от датата на монтажа, но не по-късно от 3 (три) месеца от датата на закупуване.

Тази гаранция не се отнася за:

Текуща поддръжка (например почистване на прах или лед).

Дистанционно управление, пластмасовите и стъклените части, намиращи се по външните стени на уреда, външни свързващи кабели и тръби, и други принадлежности и аксесоари.

Козметични повреди по външната страна на корпуса, както и за нормалното износване на механични компоненти, подложени на износване в процеса на нормална (предписана) експлоатация.

В случай на ремонт:

Гаранционния срок не тече по време на престоя на изделието в сервиза.

Вносителът и сервизът не могат да бъдат отговорни за пропуснати ползи и последвали загуби в следствие на дефекта на стоката или престоя и в сервиза.

В случаите на нужда от замяна на части, възли или детайли при ремонт, дефектните такива стават собственост на сервиза и се вземат от сервизния работник за отчетност.

Срокът за извършване на ремонта варира в зависимост от сложността му и доставката на резервни части, като максимални период е 7 дни от датата на получаване на дефектиралата част, но не повече от 30 дни от датата на приемане в сервиз.

Безплатно гаранционно обслужване може да бъде отказано в следните случаи:

Монтаж от неотризиращи лица и фирми.

Когато не са спазени указанията за съхранение, монтаж и експлоатация, посочени в ръководството на изделието.

Когато има несъответствие между данните в документите у самата стока или когато табелката със серийния номер е била отстранена или заменена по какъвто и да е начин.

Когато е правен опит за отстраняване на дефекта от купувача или други неупълномощени лица.

Когато капацитетът на изделието не отговаря на обема и вида на помещението, където е монтирано (неправилно оразмеряване).

Отризиращите монтажни центрове са длъжни да следят за правилното назначение (по таблици, предоставени от производителите и вносителите) на климатизаторите за всеки конкретен обект. При констатирани нарушения в определянето на мощността, монтажния център, извършил инсталацията, както и търговската фирма, извършила продажбата, носят материална отговорност по възстановяването на евентуално възникнал дефект по време на гаранционния срок. При изрично желание от страна на клиента да закупи климатизатор, с по-малка от необходимата мощност гаранционната карта не се попълва и машината не е предмет на безплатно гаранционно обслужване.

Когато повредата е настъпила в следствие на попадане на външно тяло (течност, прах в голяма степен, инсекти и насекоми и др.), под действието на агресивна външна среда или не са полагани елементарни грижи за изделието.

Когато дефекта е в следствие на сътресения, удари, механични или електрически претоварвания, получени в следствие на небрежно отношение, при транспорт или природни бедствия (мълнии, наводнения и др.) при токов удар или неизправности в захранващата мрежа или други причини извън контрола на вносителя/сервиза или форсмажорни обстоятелства. Нормално тези рискове се поемат от съответната застраховка.

Климатизаторът не е напълно ефективен и работи с по-малък КПД в следните случаи:

Висока влажност  $>80\%$  на вътрешната или външна околна среда /от-5C до +5C/, както и в близост до водни басейни.

При температури, по-ниски или по-високи от нормално предвидените за дадения модел.

При отворени врати и прозорци на помещението, в което е монтиран.

При непочистени филтри на вътрешното тяло.

Когато не са взети под внимание характерните особености на помещението-предназначение, изложение, остъкляемост, топлоизолация, наличие на вентилация, етажност и др.

За да се постигне зададената температура, климатика трябва да работи 24 часа, като препоръчителната температура в режим на отопление е 25C-28C, за да се предотврати заледяването на външното тяло при минусови температури.

Никои търговец няма право, по какъвто и да е повод, да изменя условията на тази гаранция.

Тази гаранция е допълнение и не ограничава правата на потребителя съобразно Българското законодателство.

# АЛТО КЛИМА

Адрес: гр. Варна, ул. "Атанас Москов" 14А ЗПЗ  
Телефон: 052 918 425  
E-mail: [altoklima@abv.bg](mailto:altoklima@abv.bg)  
Web: [www.altoklima.com](http://www.altoklima.com)

Партньор за Вашия град: